

SIGNALBLINKER 30515 Gebrauchsanleitung

Der Signalblinker 30515 ist eine wasserdichte Mehrzwecklampe, mit der bis zu 100 m Tiefe getaucht werden kann. Eine Seite ist ein Signalblitz und die andere Seite ist eine kleine Tauchertaschenlampe. Das Blitzlicht kann in einer klaren Nacht bis zu 2 km weit gesehen werden.

Achtung: Klarsichtkappen nur handfest zuschrauben!

BATTERIEN EINLEGEN:

- 1. Schrauben Sie die Klarsichtkappe des Signalblitzes vom Gehäuse ab.
- 2. Nehmen Sie die Batteriehalterung mit dem Zeigefinger heraus (siehe Bild).
- 3. Schieben Sie 2 Alkaline Mignonbatterien in die Halterung gemäß der Zeichen.
- 4. Stecken Sie die Halterung zurück in das Gehäuse unter Berücksichtigung der Pfeilzeichnungen an der Halterung und am Gehäuse.
- 5. Achten Sie darauf, dass das Gewinde ganz sauber ist, und fetten Sie die O-Ringe mit Silikon.
- 6. Schrauben Sie die Kappe wieder dicht auf das Gehäuse.

EIN/AUS SCHALTER:

Drehen Sie den Schaltring nach links bis zur Markierung, geht die Lampe an. Drehen Sie den Schaltring nach rechts bis zur Markierung, geht der Signalblitz an. Zwischen den beiden Markierungen ist die Lampe ausgeschaltet.

HINWEISE:

- 1. Die Blitzlampe und die Glühbirne sind aus Glas. Vermeiden Sie daher, daß der Signalblinker Stößen ausgesetzt wird oder auf den Boden fällt.
- 2. Bitte entnehmen Sie die Batterien, wenn der Signalblinker lange Zeit nicht benutzt wird.
- 3. Vor Gebrauch prüfen Sie bitte, ob die Batterien noch in Ordnung sind. Wenn das Licht der Lampe schwach wird und eine gelbliche Farbe bekommt, sind die Batterien entladen und produzieren nicht mehr genug Energie. Bitte legen Sie neue Batterien ein.
- 4. Sollte eine Funktionsstörung auftreten, versuchen Sie wegen der hohen Spannung im Schaltkreis nicht, den Signalblinker selbst zu reparieren. Bitte senden Sie ihn zur Reparatur an Ihren Fachhändler ein
- 5. Bitte achten Sie darauf dass die O-Ringe immer sauber und gefettet sind.

TECHNISCHE DATEN:

WASSERDICHT	über 100 m Tiefe
SICHTWEITE	Blitz ca. 2 km, Lampe ca. 100 m
BATTERIEN	Zwei Alkaline-Mignon-Batterien
BLITZLEISTUNG	blitzt 10 Stunden lang im Intervall von 1-2 Sekunden
LAMPENLEISTUNG	ca. 2 Stunden
SCHALTER	Magnet-Schalter
ABMESSUNGEN	47 x 136 mm
GEWICHT	112 g ohne Batterien

ERSATZTEILE:

Artikel Nr.	Bezeichnung
640G022	Reflektor komplett mit Birne für Lampenteil
640E023	Klarsichtkappe für Blinkerteil
640E024	Klarsichtkappe für Lampenteil
640G025	Blinker komplett
640G026	Gehäuse komplett, ohne Batterien

